



ТС

серия концевых
твердосплавных резьбовых
фрез общего назначения

TC-1T

ОДНОВИТКОВАЯ РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА



P	K	M	S	N	H
●	●	●	●	●	○

Размер резьбы	Диаметр хвостовика	Диаметр	Рабочая длина	Количество канавок	Общая длина	Наличие на складе
M1.0×0.25	4	0.73	2.3	3	50	●
M1.2×0.25	4	0.92	2.8	3	50	●
M1.4×0.3	4	1.05	3.2	3	50	●
M1.6×0.35	4	1.20	3.4	3	50	●
M1.8×0.35	4	1.40	4.5	3	50	●
M2.0×0.4	4	1.55	5.0	3	50	●
M2.2×0.45	4	1.65	5.5	3	50	●
M2.5×0.45	4	1.95	6.2	3	50	●
M3.0×0.5	4	2.40	7.5	3	50	●
M3.5×0.6	4	2.75	8.7	3	50	●
M4.0×0.7	4	3.15	10.0	3	50	●
M5.0×0.8	6	4.05	12.5	3	50	●
M6.0×1.0	6	4.80	15.0	3	50	●
M8.0×1.25	8	6.50	20.0	4	60	●
M10×1.5	10	8.20	25.0	4	75	●
M12×1.75	10	9.90	30.0	6	75	●
M14×2.0	12	11.60	36.0	6	75	●
M16×2.0	12	11.90	40.0	6	83	●
M20×2.5	16	15.90	50.0	6	100	●
M5.0×0.8	4	3.90	12.5	3	50	●
M6.0×1.0	4	3.95	15.0	3	50	●
M8.0×1.25	6	5.90	20.0	3	60	●
M10×1.5	8	7.90	25.0	4	60	●

- в наличии на складе производителя
- поставляется под заказ

TC-3T

ТРЕХВИТКОВАЯ РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА



P	K	M	S	N	H
●	●	●	●	●	○

Размер резьбы	Диаметр хвостовика	Диаметр	Рабочая длина	Количество канавок	Общая длина	Наличие на складе
M1.0×0.25	4	0.73	2.3	3	50	●
M1.2×0.25	4	0.92	2.8	3	50	●
M1.4×0.3	4	1.05	3.2	3	50	●
M1.6×0.35	4	1.20	3.4	3	50	●
M1.8×0.35	4	1.40	4.0	3	50	●
M2.0×0.4	4	1.55	4.2	3	50	●
M2.2×0.45	4	1.65	4.6	3	50	●
M2.5×0.45	4	1.95	5.2	3	50	●
M3.0×0.5	4	2.40	6.2	3	50	●
M3.5×0.6	4	2.75	7.3	3	50	●
M4.0×0.7	4	3.15	8.3	3	50	●
M5.0×0.8	6	4.05	10.4	3	50	●
M6.0×1.0	6	4.80	12.5	3	50	●
M8.0×1.25	8	6.50	16.6	4	60	●
M10×1.5	10	8.20	20.8	4	75	●
M12×1.75	10	9.90	25.0	4	75	●
M14×2.0	12	11.60	30.0	4	75	●
M16×2.0	12	11.90	33.0	4	80	●
M20×2.5	16	15.90	41.3	5	100	●
M5.0×0.8	4	3.90	10.4	3	50	●
M6.0×1.0	4	3.95	12.5	3	50	●
M8.0×1.25	6	5.90	16.6	3	60	●
M10×1.5	8	7.90	20.8	4	60	●

- в наличии на складе производителя
 ○ поставляется под заказ

TC-FT

ПОЛНОВИТКОВАЯ РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА



P	K	M	S	N	H
●	●	●	●	●	○

Размер резьбы	Диаметр хвостовика	Диаметр	Рабочая длина	Количество канавок	Общая длина	Наличие на складе
M3.0×0.5	4	2.4	6	3	50	●
M4.0×0.7	4	3.15	8	3	50	●
M4.5×0.75	4	3.6	9	3	50	●
M5.0×0.8	4	3.9	10	3	50	●
M6.0×1.0	6	4.8	12	3	50	●
M8.0×1.25	8	6.5	16.25	4	60	●
M10×1.5	10	8.2	21	4	75	●
M12×1.75	10	9.9	24.5	4	75	●
M14×2.0	12	11.6	28	4	75	●
M16×2.0	14	13.6	32	4	80	●
M18×2.5	16	14.8	36	4	100	●
M20×2.5	18	17.1	40	4	100	●
M24×3.0	20	19.9	50	4	100	●
M6.0×1.0	4	3.9	12	3	50	●
M8.0×1.25	6	5.8	16.25	3	60	●
M10×1.5	8	7.7	21	3	60	●
M12×1.75	10	8.7	24.5	4	75	●
M14×2.0	10	9.9	28	4	75	●
M16×2.0	12	11.9	32	4	83	●
M18×2.5	12	11.9	36	4	83	●
M20×2.5	16	15.9	40	4	92	●
M24×3.0	16	15.9	50	4	92	●
M4.0×0.5	4	3.0	8	3	50	●
M5.0×0.5	4	3.9	10	3	50	●
M6.0×0.75	4	3.9	12	3	50	●
M8.0×1.0	6	5.9	16	3	60	●
M10×1.0	8	7.9	20	3	60	●
M12×1.0	10	9.9	24	4	75	●
M10×1.25	8	7.7	20	3	60	●
M12×1.5	10	9.4	24	4	75	●
M14×1.5	12	11.2	28.5	4	83	●
M16×1.5	12	11.9	33	4	83	●
M20×2.0	12	11.9	32	4	83	●

- в наличии на складе производителя
○ поставляется под заказ

TC-UN

АМЕРИКАНСКАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА UN – ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



P	K	M	S	N	H
●	●	●	●	●	○

UNC	UNF	UNEF	Диаметр хвостовика	Диаметр	Рабочая длина	Количество канавок	Общая длина	Наличие на складе
	No.8-36		4	3.3	8.5	3	50	●
	No.10-32	No.12-3/8"×32	4	3.3	11.1	3	50	●
	No.12-28, 1/4"×28	7/16", 1/2"×28	4	3.8	11.8	3	50	●
	1/4"×28	7/16", 1/2"×28	6	4.6	12.7	3	50	●
		7/16", 1/2"×28	10	9.2	22.7	4	75	●
No.10-24	5/16", 3/8"×24	9/16", 11/16"×24	4	2.9	10.6	3	50	●
No.10-24	5/16", 3/8"×24	9/16", 11/16"×24	4	3.5	11.6	3	50	●
	5/16", 3/8"×24	9/16", 11/16"×24	6	5.7	15.9	3	50	●
	3/8"×24	9/16", 11/16"×24	8	7.4	19.1	3	60	●
		9/16", 11/16"×24	12	11.9	28.6	4	83	●
1/4"×20	7/16", 1/2"×20	3/4"-1"×20	4	3.9	12.7	3	50	●
	7/16", 1/2"×20	3/4"-1"×20	10	8.5	22.9	4	75	●
	1/2"×20	3/4"-1"×20	10	9.9	25.4	4	75	●
		3/4"-1"×20	16	15.9	38.1	5	92	●
5/16"×18	9/16", 5/8"×18	11/16"-1, 11/16"×18	6	5.2	16.9	3	60	●
	9/16", 5/8"×18	11/16"-1, 11/16"×18	12	11.3	29.6	4	83	●
	5/8"×18	11/16"-1, 11/16"×18	12	11.9	32.5	4	83	●
3/8"×16	3/4"×16		8	6.7	19.1	3	60	●
	3/4"×16		16	15.9	38.1	4	92	●
7/16"×14	7/8"×14		8	7.6	23.6	4	60	●
	7/8"×14		20	18.7	44.4	4	100	●
1/2"×13			10	8.9	25.4	4	75	●
9/16"×12	1"-11/2"×12		12	10.3	29.6	4	83	●
	1"-11/2"×12		20	19.9	50.8	5	100	●
5/8"×11			12	11	32.3	4	83	●
3/4"×10			16	13.5	38.1	5	92	●
7/8"×9			16	15.2	45.2	4	92	●
1"×8			20	17	50.8	4	100	●

- в наличии на складе производителя
 ○ поставляется под заказ

TC-UN

АМЕРИКАНСКАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА UN – НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



P	K	M	S	N	H
●	●	●	●	●	○

UNC	UNF	UNEF	Диаметр хвостовика	Диаметр	Рабочая длина	Количество канавок	Общая длина	Наличие на складе
No.8-32			4	3.9	8.7	3	50	●
	No.12-28		4	3.9	11.8	3	50	●
No.12-24			4	3.9	11.6	3	50	●
1/4"×20			4	3.9	12.7	3	50	●
5/16"×18			6	5.9	16.9	3	50	●
3/8"×16			8	7.9	19.1	3	60	●
9/16"×12			12	11.9	29.6	4	83	●

- в наличии на складе производителя
- поставляется под заказ

TC-G

ТРУБНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА G DIN ISO 228



P	K	M	S	N	H
●	●	●	●	●	○

UNC	Диаметр хвостовика	Диаметр	Рабочая длина	Количество канавок	Общая длина	Наличие на складе
1/16"×28,1/8"×28	6	5.8	16.3	3	60	●
1/8"×28	8	7.7	20	3	60	●
1/4"×19,3/8"×19	10	9.9	26.7	4	75	●
3/8"×19	16	13.4	33.4	4	92	●
1/2",3/4"×14	16	15.7	43.5	5	92	●
1",1 1/2",2",2 1/2"×11	20	19.9	41.6	5	100	●

- в наличии на складе производителя
- поставляется под заказ

TC-RC

РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА RC



P	K	M	S	N	H
●	●	●	●	●	○

UNC	Диаметр хвостовика	Диаметр	Рабочая длина	Количество канавок	Общая длина	Наличие на складе
1/16"×28	6	5.8	16.3	3	60	●
1/8"×28	8	7.7	20	3	60	●
1/4"×19	10	9.9	26.7	4	75	●
3/8"×19	16	13.4	33.4	4	92	●
1/2",3/4"×14	16	15.7	43.5	5	92	●
1",1 1/2",2",2 1/2"×11	20	19.9	41.6	5	100	●

- в наличии на складе производителя
○ поставляется под заказ

TC-NPT

КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА



P	K	M	S	N	H
●	●	●	●	●	○

UNC	Диаметр хвостовика	Диаметр	Рабочая длина	Количество канавок	Общая длина	Наличие на складе
1/16"×27	6	5.3	9.4	3	60	●
1/8"×27	8	7.5	9.4	4	60	●
1/4"×18	10	9.4	14.1	4	75	●
3/8"×18	12	11.9	14.1	4	83	●
1/2",3/4"×14	16	15.5	25.4	5	92	●
1"-2"×11.5	20	19.9	33.1	5	100	●
2 1/2",3"×8	20	19.9	38.1	4	100	●

- в наличии на складе производителя
○ поставляется под заказ

TC-NPTF

КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА ГЕРМЕТИЧНАЯ



P	K	M	S	N	H
●	●	●	●	●	○

UNC	Диаметр хвостовика	Диаметр	Рабочая длина	Количество канавок	Общая длина	Наличие на складе
1/16"×27	6	5.3	9.4	3	60	●
1/8"×27	8	7.5	9.4	4	60	●
1/4"×18	10	9.4	14.1	4	75	●
3/8"×18	12	11.9	14.1	4	83	●
1/2", 3/4"×14	16	15.5	25.4	5	92	●
1"-2"×11.5	20	19.9	33.1	5	100	●
2 1/2", 3"×8	20	19.9	38.1	4	100	●

- в наличии на складе производителя
 ○ поставляется под заказ

TC-UN3T

РЕЗЬБОВАЯ ФРЕЗА UN ТРЕХВИТКОВАЯ



P	K	M	S	N	H
●	●	●	●	●	○

UNC	UNF	Диаметр хвостовика	Диаметр	Рабочая длина	Количество канавок	Общая длина	Наличие на складе
	No.1-72	6	1.45	3.9	3	60	●
No.1-64	No.2-64	6	1.4	4.2	3	60	●
No.2-56	No.3-56	6	1.65	5.0	3	60	●
No.3-48	No.4-48	6	1.9	6.0	3	60	●
No.4, No.5-40	No.6-40	6	2.1	6.0	3	60	●
No.5-40	No.6-40	6	2.45	7.2	3	60	●
	No.8-36	6	3.3	8.7	3	60	●
No.6-40, No.8-32	No.10-32	6	2.55	7.4	3	60	●
No.8-32	No.10-32	6	3.2	10.0	3	60	●
	No.10-32	6	3.8	10.3	3	60	●
	1/4"×28	6	5.25	13.2	3	60	●
No.10-24	5/16"×24	6	3.58	10.2	3	60	●
	5/16"×24	8	6.68	16.5	3	60	●
1/4"×20	7/16"×20	6	4.88	13.4	3	60	●
	7/16"×20	10	9.55	23.0	3	75	●
5/16"×18		8	6.15	16.9	3	60	●
3/8"×16		8	6.7	19.1	3	60	●
7/16"×14		10	9.0	23.3	3	75	●

- в наличии на складе производителя
 ○ поставляется под заказ